

Distribuye
copama

NQR

SERIE N

NQR71L-KN5VAYN



100% JAPONÉS

   ISUZU_PANAMA



SÓLIDO Y ESCULTURAL



NQR REWARD

NQR71L-KN5VAYN CAB-CHASSIS

*Foto para uso referencial



PESO BRUTO VEHICULAR

8,500 Kg



MOTOR

4HG1



POTENCIA

121 PS @ 3,200 rpm



TORQUE

304 Nm



CABINA CUADRADA

El diseño aerodinámico de la cabina con columnas frontales rectas y las partes laterales proporcionan una belleza funcional y un excelente aprovechamiento del espacio.



SEGURO Y CONFIABLE, SIEMPRE

La serie-N REWARD de Isuzu te ofrece una variedad de carrocerías traseras, modelos de uso especial y modificaciones adaptadas a las necesidades de tu negocio. La tecnología Isuzu te permitirá recorrer cualquier tipo de terreno en zonas urbanas y rurales.



EL MÁXIMO LUGAR DE TRABAJO

La cabina ofrece seguridad y comodidad al conductor ya que su diseño la hace más rígida y ligera.




FORMA CUBICULAR

El parabrisas y las ventanas laterales están diseñados para una máxima verticalidad creando una cabina en forma de cubículo que optimiza el desempeño aerodinámico y el espacio interior en comparación con los modelos anteriores.



PERFECCIÓN AERODINÁMICA

Comodidad para tu camino, los camiones de la serie-N REWARD de Isuzu cuentan con un diseño aerodinámico de la cabina con una excelente accesibilidad que te ofrecerá un espacio de trabajo único, diseñado para una máxima utilidad y seguridad.



ENFRIAMIENTO MEJORADO

Los análisis por computadora y las pruebas reales de los vehículos aseguran que el sistema de enfriamiento vaya más allá en su desempeño para un alto rendimiento de los motores y los sistemas de tratamiento de emisiones.



EXCELENTE ENTRADA/SALIDA

Las columnas rectas frontales permiten que las puertas den un ángulo de apertura más amplio facilitando así el acceso a la cabina. Los estribos más largos y áreas más grandes del piso también contribuyen a una entrada/salida más sencilla.



AGARRADERAS VERTICALES EXTERIORES


Las agarraderas verticales facilitan el acceso a los vehículos altos, además están diseñadas para que quepan guantes gruesos.

PESOS Y CAPACIDADES

PBV / PBC	Kg	8.500
PESO DEL CHASIS-CABINA	Kg	2,700
CARGA ÚTIL	Kg	5,800
CAPACIDAD DE EJE	DEL (Kg)	3,100
	TRA (Kg)	6,600
TANQUE COMBUSTIBLE	LITROS	100


DIMENSIONES (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,815
LARGO TOTAL (OAL)	6,635
ANCHO TOTAL (OW)	2,040
ALTO TOTAL (OH)	2,275
ANCHO DE VIAS DELANTERO	1,680
ANCHO DE VIAS TRASERO	1,650
VOLADIZO DELANTERO (FOH)	1,110
VOLADIZO TRASERO (ROH)	1,710
LARGO DE APLICACION (CE)	4,950



*Foto para uso referencial

APLICACIONES



Cargo/Flat bed



Transportador de vehículos



Volquete




Plataforma elevadora



Grúa de auxilio



Camión cisterna



Barrena para tierra



Camión séptico



Camión barredora



Portón trasero eléctrico



Grúa / Carga



Camión frigorífico

MOTOR

Todos los modelos de la serie-N REWARD de Isuzu te ofrecen una potencia excepcional, están diseñados con motores diésel de última generación para lograr un gran ahorro de combustible que lo hace ideal para cualquier tipo de negocio obteniendo como resultado una operación más rentable.

TIPO DE MOTOR	4HG1
EMISIÓN	EURO - 1
CILINDRAJE (cc)	4.570
POTENCIA	121 PS @3,200 rpm
TORQUE	31 Kg-m @ 1,600 rpm
ALTERNADOR	24V-80A
SISTEMA DE ADMISIÓN	OHC, Inyección directa

CHASIS

NEUMÁTICOS	Delanteros: 7.50R17.5-14 Traseros: 7.50R17.5-14
SISTEMA DE FRENO	Circuito hidráulico doble
TIPO DE CABINA	Cabina sencilla
POSICIÓN DEL VOLANTE	Lado izquierdo

TRANSMISIÓN

Nuestro camión posee una de las mejores relaciones de transmisión y diferencial del mercado, logrando afrontar cualquier condición de terreno sin dificultad y brindan un manejo confortable.

MYY-5T - 5 velocidades

RELACIÓN:	1ª	5.315
	2ª	3.053
	3ª	1.655
	4ª	1.000
	5ª	0.721
	-	-
REVERSA		5.068
RELACIÓN FINAL DE EJE		6.833
TRACCIÓN		4X2



SERIE N

Distribuye
copama

Nº1

EN VENTAS DE CAMIONES



   ISUZU_PANAMA

Villa Lucre
274-9052

Ricardo J. Alfaro
279-2418

Chorrera
254-1007

Chitré
970-1806

David
774-3692

Colón
449-4335