

# ISUZU P-SERIES

PHR54AL-CA1B



Distribuye  
**Copama**

## TRASCIENDE TU NEGOCIO



\* Photo for reference

### P-SERIES TRAVIZ

PHR54AL-CA1B CARGO/FLAT BED

  
PESO BRUTO VEHICULAR  
**2,950 Kg**

  
MOTOR  
**4JA1-L**

  
POTENCIA  
**78 PS @ 3,800 rpm**

  
TORQUE  
**18 Kg-m @1,800 rpm**

  
DISTANCIA ENTRE EJES  
**2,250 mm**



**MOTOR**

El motor ISUZU 4JA1-L proporciona una excelente eficiencia de combustible sin comprometer la potencia del motor.



**CINTURONES DE SEGURIDAD**

Asegura y protege eficazmente al conductor y los pasajeros durante una colisión.




**VISIBILIDAD**

El espacio de trabajo es más espacioso y la amplia ventana proporciona una vista segura que ayuda reducir la fatiga de conducción, haciendo es fácil de conducir.



**CABINA CONFORTABLE**

La cabina del ISUZU TRAVIZ tiene capacidad para tres personas, con amplio espacio para las piernas y un diseño interior ergonómico.




**TABLERO FÁCIL DE LEER**

Presenta una lectura fácil tablero diseñado para el conductor conveniencia.



**DIRECCIÓN ASISTIDA**

Equipado con dirección asistida para una conducción fácil y precisa control.



**AIRE CONDICIONADO**

La cabina tiene aire incorporado. sistema de acondicionamiento para comodidad de los pasajeros. Aplica Modelo Cargo Flat/Bed



**ENTRETENIMIENTO INTEGRADO**


La cabina también cuenta con un Sistema de radio AM/FM. El La radio tiene puertos USB y AUX y amplia zona de recepción según a cada país.

## PESOS Y CAPACIDADES

|                        |          |       |
|------------------------|----------|-------|
| PBV / PBC              | Kg       | 2,950 |
| PESO DEL CHASIS-CABINA | Kg       | 1,475 |
| CARGA ÚTIL             | Kg       | 1,475 |
| CAPACIDAD DE EJE       | DEL (Kg) | 1,250 |
|                        | TRA (Kg) | 1,870 |
| TANQUE COMBUSTIBLE     | LITROS   | 50    |

## DIMENSIONES (mm)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| DISTANCIA ENTRE EJES (WB) | 2,250 |
| LARGO TOTAL (OAL)         | 4,520 |
| ANCHO TOTAL (OW)          | 1,695 |
| ALTO TOTAL (OH)           | 1,995 |
| ANCHO DE VÍAS DELANTERO   | 1,460 |
| ANCHO DE VÍAS TRASERO     | 1,460 |
| VOLADIZO DELANTERO (FOH)  | 1,005 |
| VOLADIZO TRASERO (ROH)    | 1,265 |



## MOTOR

El motor 4JA1-L de próxima generación es el último de ISUZU serie de motores limpios y que ahorran combustible. Este motor avanzado ofrece potencia excepcional y gran economía de combustible, lo que hace ideal para empresas que buscan operaciones rentables.


|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| TIPO DE MOTOR       | 4JA1-L                       |
| EMISIÓN             | EURO -2                      |
| CILINDRAJE (cc)     | 2,499                        |
| POTENCIA            | 78ps @ 3,800rpm              |
| TORQUE              | 18kg•m@1,800rpm              |
| ALTERNADOR          | 12V-70A                      |
| SISTEMA DE ADMISIÓN | Turbocargado con intercooler |

## TRANSMISIÓN

Nuestro camión posee una de las mejores relaciones de transmisión y diferencial del mercado, logrando afrontar cualquier condición de terreno sin dificultad y brindan un manejo confortable.

### MUA5S - 5 Velocidades

|                       |                 |       |
|-----------------------|-----------------|-------|
| RELACIÓN:             | 1 <sup>st</sup> | 4.357 |
|                       | 2 <sup>nd</sup> | 2.502 |
|                       | 3 <sup>rd</sup> | 1.501 |
|                       | 4 <sup>th</sup> | 1.000 |
|                       | 5 <sup>th</sup> | 0.809 |
| REVERSA               |                 | 3.970 |
| RELACIÓN FINAL DE EJE |                 | 4.777 |
| TRACCIÓN              |                 | 4X2   |




### EFICIENCIA DE CARGA

Con una alta capacidad de carga útil y un gran espacio, el ISUZU TRAVIZ puede transportar fácilmente su carga dónde quiera que necesite ir.

## CHASIS

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| LLANTAS              | Delanteros: 195/R14C-106/104<br>Trasero: 195/R14C-106/104 |
| SISTEMA DE FRENO     | VAC (Circuito hidráulico doble asistido por vacío)        |
| TIPO DE CABINA       | Cabina Sencilla                                           |
| POSICIÓN DEL VOLANTE | Lado izquierdo                                            |

## APLICACIONES



Cargo/Flat bed



### FÁCIL MANIOBRABILIDAD

Con su tamaño de carrocería liviano, ISUZU TRAVIZ puede moverse en las áreas más transitadas y conducir en las calles más estrechas, requiriendo solo 4,5 metros para un giro en U compacto.



# SERIE P

Distribuye  
**copama**

# Nº1

## EN VENTAS DE CAMIONES



   ISUZU\_PANAMA

Villa Lucre  
274-9052

Ricardo J. Alfaro  
279-2418

Chorrera  
254-1007

Chitré  
970-1806

David  
774-3692

Colón  
449-4335